

Wärmeparavent mit 2 Feldern
techn. Daten + Sicherheitshinweise



orgelzubehoer.de

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Wärmeparavent mit 2 Feldern

Diese Gebrauchsanweisung muß sorgfältig aufbewahrt werden. Sie ist dem Benutzer kenntlich zu machen und bei Wechsel zusammen mit dem Gerät zu übergeben.

Beim Aufstellen auf einen festen Stand achten.

Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen oder in unmittelbarer Nähe von Wasser betrieben werden.

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.

Damit die Heizung versehentlich nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, empfehlen wir, eine Zeitschaltuhr zu verwenden.

Das Heizgerät niemals ohne Aufsicht betreiben.

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn das Heizelement und/oder das Anschlußkabel beschädigt ist.

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät muß es vom Netz getrennt werden. Desweiteren muß das Gerät erkaltet sein. Die Oberfläche des Heizelements kann mit einem leicht feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel, gesäubert werden.

Die Lackoberfläche des Paravents ist pflegeleicht und benötigt keine besonderen Pflegemaßnahmen. Staub entfernen Sie ganz einfach mit einem Staubwedel / -tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. Benutzen Sie bitte keine sogenannten „Pflegeprodukte“ wie z.B. Wachse, Öle oder Möbelpolituren, da diese vergilben und verharzen können. Genauso wenig sollten Sie Reinigungsmittel verwenden, da die enthaltenen Lösungsmittel die Lackoberfläche angreifen könnten.

Farb- und Strukturunterschiede innerhalb einer Holzart, gehören zu den natürlichen Eigenschaften des Holzes und stellen keinerlei Reklamations- und/oder Haftungsgrund dar. Durch die Einwirkung von Licht und anderer Umwelteinflüsse, wird sich die Farbe der Lackschicht bzw. der Holzoberfläche, über die Jahre hinweg, verändern.

technische Daten

Wärmeparavent mit 2 Feldern

| | |
|--------------------|---|
| Nennspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | beim Aufheizen: 400W / 230V (pro Feld) nach Erreichen der Temperatur: ca. 200W / 230V (pro Feld) |
| Material: | Rahmen: Eiche Massivholz Füllung: Aluminium-Verbund-Platte, Holzwerkstoff + Eiche Furnier |
| Holzart / Farbe: | Rahmen + Rückseite: Eiche, farblos lackiert Innenseite: Anthrazit |
| Gewicht: | 20 kg |
| Maße: | 685 x 1400 x 30 mm (B x H x T) pro Feld |

Zeichnung:

